

Terraços do Pinhal

1- CARACTERISTICAS DO EDIFICIO

- Paredes Exteriores duplas com caixa de ar preenchida com isolamento térmico
- Cobertura isolada térmicamente c/ roofmate de 4cm, e impermeabilizada com telas asfálticas.
- Caixilharia em alumínio termolacado verde, com vidros parsol duplos com caixa de ar,
- Ventilação forçada por exaustor nas cozinhas com unidades individuais e ventilação forçada com unidades individuais nas I.S.
- Ar condicionado nas salas e quartos,
- Vídeo Porteiro,
- Porta de segurança,
- Tomadas TV cabo

2- ZONAS COMUNS (Acabamentos Interiores)

ARRECADAÇÕES:

Pavimento: Betonilha afagada,
Paredes: Bloco à vista pintado a tinta plástica,
Tecto: Pintura a tinta plástica,

ESTACIONAMENTO-CAVE:

Pavimento: Betão afagado,
Paredes: Pintura a tinta plástica,
Tecto: Pintura a tinta plástica.

3 – APARTAMENTOS

Sala:

Pavimento: Revestimento em cerâmico

Paredes: Revestimento em estuque projectado pintado a tinta plástica de cor clara,

Tecto: Revestido com estuque projectado pintado a tinta plástica branca,

Diversos:

- Ar condicionado,
- Tomada de TV cabo,
- Portas em Faia envernizadas em fábrica,

QUARTOS:

Pavimento: Revestimento em cerâmico

Paredes: Revestimento em estuque projectado pintado a tinta plástica de cor clara,

Tecto: Revestido com estuque projectado pintado a tinta plástica branca,

Diversos:

- Ar condicionado,
- Tomada de TV cabo,
- Portas em Faia envernizadas em fábrica,
- Roupeiros em Faia envernizados em fábrica e forrados no interior

COZINHA:

Pavimento: Revestimento em cerâmico

Paredes: Revestimento em cerâmico

Tecto: Tecto falso em pladur pintado a tinta plástica, iluminação com projectores embutidos. ,

Bancada: Tampo em pedra tipo moleanos

Diversos:

- Moveis com portas em faia envernizadas em fábrica
- Equipamento de encastrar
- -máquina de lavar loiça
- -máquina de lavar roupa
- -frigorífico combinado
- -forno
- -placa de fogão

- Exaustor
- Tomada de TV cabo

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (Comum)

Pavimento: Revestimento em cerâmico

Paredes: Revestimento em cerâmico

Tecto: Falso em pladur hidrófugo pintado a tinta
Plástica, iluminação com projectores embutidos

Diversos :

- Banheira
- Loijas Sanitárias brancas
- Portas em Faia envernizadas em fábrica
- Bancada em pedra tipo moleanos

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (Suite)

Pavimento: Revestimento em cerâmico

Paredes: Revestimento em cerâmico

Tecto: Falso em pladur hidrófugo pintado a tinta
Plástica, iluminação com projectores embutidos

Diversos :

- Base Duche
- Loijas brancas
- Torneiras
- Portas em Faia envernizadas em fábrica
- Bancada em pedra

HALL DE ENTRADA-CORREDORES:

Pavimento: Revestimento em cerâmico

Paredes: Revestimento em estuque projectado pintado a tinta
plástica de cor clara,

Tecto: Falso em pladur pintado a tinta
plástica, iluminação com projectores embutidos